



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ...งานบริหารทั่วไป โทร... ๕๒๑๔
ที่... อว. ๐๖๕๒.๓๐/๕๓๗... วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง... ขอส่งข้อมูลพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามหนังสือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ อว. ๐๖๕๒.๑๒/๙๕๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ดำเนินการส่งข้อมูลพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบ นั้น

ในการนี้ สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นที่ใช้สอยของอาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิเชียร มหาวัน)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

อาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ชั้น ๑

ลำดับที่	ชื่อพื้นที่ใช้สอย	ขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	ประเภทห้อง	รายละเอียดประเภทห้อง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเลขห้อง
๑	ห้องโซฟาลิฟิตภัณฑ์	๑๔	โซฟว์	โซฟาลิฟิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย และตัวอย่างผลิตภัณฑ์	สอย.	๓๑๐๑
๒	ห้องปฏิบัติการงานเลเซอร์	๒๒.๕	ปฏิบัติการ	เชื่อมประกอบชิ้นงานเครื่องประดับ และทำเครื่องบงตัวเรือน	สอย.	๓๑๐๒
๓	ห้องประชุมไม่ผูก	๒๒.๕	ประชุม	ห้องประชุมขนาดเล็ก		
๔	ห้องปฏิบัติการ Rip & scanner	๒๒.๕	ปฏิบัติการ	ใช้สำหรับการผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๑๐ คน	สอย.	๓๑๐๓
๕	ห้องปฏิบัติการขัดแต่ง	๒๒.๕	ปฏิบัติการ	สร้างต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับ	สอย.	๓๑๐๔
๕	ประกอบ	๒๒.๕	ปฏิบัติการ	ขัดตกแต่งชิ้นงานหลังจากหล่อตัวเรือน		
๕	ห้องปฏิบัติการฉีดแว็กซ์และ	๒๒.๕	ปฏิบัติการ	รวมถึงการทำวามสะอาดตัวเรือน	สอย.	๓๑๐๕
๖	แม่พิมพ์ยาง	๒๒.๕	ปฏิบัติการ	ทำแม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์สิริโคน และฉีดแว็กซ์	สอย.	๓๑๐๖
๗	ห้องเตรียมงานหล่อ	๒๒.๕	ปฏิบัติการ	จากแม่พิมพ์ยาง	สอย.	๓๑๐๗
๘	ห้องทำความสะอาดเข้าปูน	๑๓.๕	ปฏิบัติการ	อบเข้าปูนเพื่อเตรียมหล่อโลหะ		
๙	ห้องปฏิบัติการงานหล่อ	๒๒.๕	ปฏิบัติการ	ทำความสะอาดฉีดล้างเข้าปูน และส่วนผสมปูนเทพเข้าปูน	สอย.	๓๑๐๘
๑๐	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะ	๑๑.๖	ปฏิบัติการ	หล่อตัวเรือนโลหะด้วยเครื่องหล่อสูญญากาศ	สอย.	๓๑๐๙
๑๑	ห้องปฏิบัติการชุบเคลือบผิว	๙.๙	ปฏิบัติการ	ตรวจสอบคุณสมบัติของโลหะ และวัดค่าเปอร์เซ็นต์ของโลหะมีค่า		
๑๒	ห้องปฏิบัติการเจียรไนพลอย	๓๖.๕	ปฏิบัติการ	ชุบเคลือบผิวชิ้นงานเครื่องประดับ	สอย.	๓๑๑๑
๑๓	ห้องเก็บของ	๑๔.๕	เก็บของ	โกนแต่งรูปทรง เจียรไนเหลี่ยมเงา	สอย.	๓๑๑๒
๑๔	ห้องน้ำชาย	๑๐.๘	ห้องน้ำ	เก็บเครื่องมือช่าง วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป	สอย.	
๑๕	ห้องน้ำหญิง	๑๐.๘	ห้องน้ำ	-	สอย.	
๑๖	โถงทางเดิน	๑๐๙.๕	ทางเดิน	-	สอย.	

อาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ชั้น ๒

ลำดับที่	ชื่อพื้นที่ใช้สอย	ขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	ประเภทห้อง	รายละเอียดประเภทห้อง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเลขห้อง
๑	ห้องสำนักงาน	๔๕.๙	สำนักงาน	-	สอญ.	๓๒๐๑
๒	ห้องประชุมทับทิม	๒๑.๔	ประชุม	ใช้สำหรับการประชุมไม่เกิน ๑๐ คน	สอญ.	๓๒๐๒
๓	ห้องผู้อำนวยการ	๒๔.๕	ห้องผู้อำนวยการ	-	สอญ.	๓๒๐๓
๔	ห้องพักอาจารย์	๔๕.๙	ห้องพักอาจารย์	ห้องพักอาจารย์	สอญ.	๓๒๐๔
๕	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๔๕.๙	ปฏิบัติการ	ประจำสาขาอัญมณีรังสรรค์	สอญ.	๓๒๐๕
๖	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี	๔๕.๙	ปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการธรณีวิทยาอัญมณี ด้วยกล้องไมโครสโคป	สอญ.	๓๒๐๖
๗	ห้องปฏิบัติการงานฝังอัญมณี ได้ก่อกองและงานแกะสลักลายโลหะ	๔๕.๙	ปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับใน รูปแบบต่างๆ และปฏิบัติการแกะสลักลายลงบนพื้นผิว โลหะก่อกองไมโครสโคป	สอญ.	๓๒๐๗
๘	ห้องนำชาย	๔.๔	ห้องน้ำ	-	สอญ.	
๙	ห้องนำหญิง	๖.๙	ห้องน้ำ	-	สอญ.	
๑๐	โถงทางเดิน	๖๙.๓	ทางเดิน	-	สอญ.	

อาคารสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ชั้น ๓

ลำดับที่	ชื่อพื้นที่ใช้สอย	ขนาดพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	ประเภทห้อง	รายละเอียดประเภทห้อง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเลขห้อง
๑	ห้องประชุมอัญมณี	๗๒	ประชุม	จัดประชุม , กิจกรรม , โครงการ ใช้สำหรับการประชุมผู้เข้าร่วม ได้ไม่เกิน ๔๐ คน	สอญ.	๗๓๐๑
๒	ห้องเตรียมอาหาร	๙.๙	เตรียมอาหาร	จัดเตรียมอาหาร, อาหารว่าง ในการใช้ห้องประชุม	สอญ.	๗๓๐๒
๓	ห้องควบคุม	๙.๙	ควบคุมระบบ	ควบคุมระบบ ภาพ เสียง ในการใช้ห้องประชุม	สอญ.	๗๓๐๓
๔	ห้องเรียน ๗๓๐๔	๔๕.๙	เรียน	ห้องเรียน, อบรม	สอญ.	๗๓๐๔
๕	ห้องเรียน ๗๓๐๕	๔๕.๙	เรียน	ห้องเรียน, อบรม	สอญ.	๗๓๐๕
๖	ห้องเรียน ๗๓๐๖	๔๕.๙	เรียน	ห้องเรียน, อบรม	สอญ.	๗๓๐๖
๗	ห้องนชาย	๔.๔	ห้องน้ำ	-	สอญ.	
๘	ห้องนหญิง	๖.๙	ห้องน้ำ	-	สอญ.	
๙	โถงทางเดิน	๑๑๕.๒	ทางเดิน	-	สอญ.	